

# SBSYS view beskrivelse

## Baggrund.

ditmer A/S implementer et dokumenthåndterings-system kaldet SBSYS i kommune Kujalleq og ønsker adgang til Winformatik's folkeregister-data. Denne adgang opnås gennem et view sbsys.DTTOTAL, som beskrives i nedenstående. Der er oprettet et schema kaldet sbsys og som pt. indeholder viewet DTTOTAL. Se også [http://assets1.csc.com/dpr/downloads/DPR\\_DB\\_FELT\\_BESK.006a.pdf](http://assets1.csc.com/dpr/downloads/DPR_DB_FELT_BESK.006a.pdf)

## Beskrivelse SBSYS.DTTOTAL

Der er taget udgangspunkt i tilsendt beskrivelse fra ditmer A/S i marts 2015, se DTTOTAL tabellen på [sbsys\\_cpr\\_integration.docx](http://assets1.csc.com/dpr/downloads/DPR_DB_FELT_BESK.006a.pdf), samt beskrivelse af DTTOTAL på [http://assets1.csc.com/dpr/downloads/DPR\\_DB\\_FELT\\_BESK.006a.pdf](http://assets1.csc.com/dpr/downloads/DPR_DB_FELT_BESK.006a.pdf)

Det er forsøgt på bedste vis at matche felter fra beskrivelsen med felter fra Winformatik's folkeregister-tabeller. I nogle tilfælde har Winformatik dog ikke data. Bemærk der er uoverensstemmelser mellem datatyper i ditmers beskrivelse og Winformatik's tabeller som danner baggrund for view.

Ditmers beskrivelse er markeret med *skygge baggrund*. Winformatik's beskrivelse er uden skygge baggrund.

Feltet IsNull :

- 0 -> kan ikke være null.
- 1 -> Kan være null

Winformatik feltnavne er fra schema FOLK.

| <i>Felt-navn</i> | <i>Data-type</i> | <i>I s n u ll</i> | Winformatik feltnavn | Winformatik feltnavn's datatype | <i>I s N u l l</i> | Kommentar  |
|------------------|------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------|--|
| PNR              | Numeric          | 0                 | Individ.Pnr          | Varchar(10)                     | 0                  | Individnr: CPR-nr for personer, kundenummer for firmaer o.l.                     |
| STHAENST         | numeric          | 1                 | Individ.Statusdto    | date                            | 1                  | Statusdato. Kun for inaktiv status. Angiver dato for inaktivering                |
| STATUS           | numeric          | 0                 | Individ.stat         | Vaarchar(2)                     | 1                  | Status (Aktiv, Inaktiv, mv.). Ref -> tabel STATTXT. Blank hvis ikke CPR-oprettet |
| FOEDDTO          | numeric          | 0                 | Individ.Foeddto      | date                            | 1                  | Persons fødselsdato  |
| KOEN             | varchar          | 1                 | Individ.Koen         | Varchar(1)                      | 1                  | Persons køn  |
| KOMKOD           | numeric          | 0                 | Individ.Komkod       | Varchar(3)                      | 1                  | Kommunekode for bopælsadressen   |
| AKTKONVN         | varchar          | 1                 | Kommune.Navn         | Varchar(20)                     | 0                  | Aktuelt kommunenavn  |
| VEJKOD           | numeric          | 0                 | Individ.Vejkod       | Varchar(4)                      | 1                  | Vejkode for bopælsadressen.  |

|              |         |   |                               |             |   |   |
|--------------|---------|---|-------------------------------|-------------|---|---|
| HUSNR        | varchar | 1 | Individ.husnr                 | Varchar(4)  | 1 | Husnummer(3 pos) samt evt. husbogstav (1 pos)   |
| ETAGE        | varchar | 1 | Individ.Etage                 | Varchar(2)  | 1 | Etage   |
| SIDEDOER     | varchar | 1 | Individ.Sidedoer              | Varchar(4)  | 1 | Side/dørnummer for bopælsadressen   |
| BNR          | varchar | 1 | Individ.Bnr                   | Varchar(4)  | 1 | Bygningsnummer. Anvendes kun på Grønland  |
| ABMRK        | varchar | 1 | Individ.Adrbeskindindrap      | Varchar(3)  | 1 | Adressebeskyttelsesmarkering (?)  |
| LBMRK        | varchar | 1 | Individ.LOKBESKINDR<br>AP     | Varchar(3)  | 1 | Vejviserbeskyttelsesmarkering, lokal vejviser beskyttelse (?)                               |
| TFDTOMRK     | varchar | 1 | Individ.TILFLYDTOMR<br>K      | Varchar(1)  | 1 | Markering for hvem der har angivet TILFLYDTO.   |
| TILFDTO      | numeric | 0 | Individ.TILFLYDTO             | date        | 1 | Historikdato for tilflytning til aktuel adresse.  |
| TILFKDTO     | numeric | 1 | Individ.TILFLYKOMDT<br>O      | date        | 1 | Dato for tilflytning til aktuel kommune / aktuel udlandsadresse.                            |
| FRAFKDTO     | numeric | 1 | Individ.FRAFLYKOMDT<br>O      | date        | 1 | Dato for fraflytning fra tidligere kommune  |
| FKIRK        | varchar | 1 | Individ.FKIRK                 | Varchar(1)  | 1 | Folkekirkemarkering. Persons tilhørsforhold til folkekirken.                                |
| FREGSTED     | varchar | 1 | Myndighed.z_mynnavn           | Varchar(12) | 1 | Fødseleregistrerings tekst  |
| PMHAENST     | numeric | 1 | Individ.PNRDTO                | date        | 1 | Dato for tildeling af personnummer.   |
| MOR          | varchar | 1 | Individ.Pnrmor/<br>Morfoeddto | Varchar(10) | 1 | Moders personnummer, hvis tilgængeligt. Biologisk eller juridisk mor - der kan ikke skelnes |
| MORMRK       | varchar | 1 | Individ.MOR_DT_UMRK           | Varchar(1)  | 1 | Mor dato usikkerhedsmarkering. Anvendelse ukendt  |
| FAR          | varchar | 1 | Individ.Pnrfar/<br>farfoeddto | Varchar(10) | 1 | Faders personnummer, hvis tilgængeligt. Biologisk eller juridisk far - der kan ikke skelnes |
| FARMRK       | varchar | 1 | Individ.FAR_DT_UMRK           | Varchar(1)  | 1 | Far dato usikkerhedsmarkering. Anvendelse ukendt  |
| UDINDMRK     | varchar | 1 | Individ.UDRDTO_UMRK           | Varchar(1)  | 1 | Udrejse-dato usikkerhedsmarkering. Anvendelse ukendt  |
| FORSVMRK     | varchar | 1 | Individ.FORSVINDDTO_<br>UMRK  | Varchar(1)  | 1 | Forsvindings-dato usikkerhedsmarkering. Anvendelse ukendt                                   |
| UMHAENST     | numeric | 1 |                               |             |   | Kan ikke leveres  |
| FSHAENST     | numeric | 1 | Individ.FARSKABD<br>TO        | date        | 1 | Faders fødselsdato, hvis faders PNR ikke er tilgængeligt.                                   |
| CIVST        | varchar | 1 | Individ.CIVST                 | Varchar(1)  | 1 | Civilstand.   |
| CIHAENST     | numeric | 1 | Individ.DTO_CTCIV             | date        | 1 | Dato for erhvervelse af statsborgerskab.  |
| AEGTE        | varchar | 1 | Individ.AEGTEPNR              | Varchar(10) | 1 | Ægtefællens CPR-nr, hvis oplyst.  |
| AEGTEMRK     | varchar | 1 | Individ.AEGTENVN_<br>MRK      | Varchar(1)  | 1 | Ægtefælle navn markering. Anvendelse ukendt   |
| POSTNR       | numeric | 0 | Individ.postnr                | Varchar(4)  | 1 | Postnummer.   |
| POSTTXT      | varchar | 1 | Individ.z_POSTDISTT<br>TXT    | Varchar(20) | 1 | Postdistrikt i klartekst.   |
| VALGRD<br>TO | numeric | 1 |                               |             |   | Kan ikke leveres  |
| BARNMRK      | varchar | 1 |                               |             |   | Kan ikke leveres  |
| SUPLMRK      | varchar | 1 |                               |             |   | Kan ikke leveres  |

|          |         |   |   |                                  |   |   |
|----------|---------|---|---|----------------------------------|---|---|
| KOMFMRK  | varchar | 1 |   |                                  |   | Kan ikke leveres  |
| NOTATMRK | varchar | 1 |   |                                  |   | Kan ikke leveres  |
| TPNRMRK  | varchar | 1 |   |                                  |   | Kan ikke leveres  |
| FSMYNNVN | varchar | 1 | Myndighed. Mynnavn                            | Varchar(20)                      | 0 | Myndigheds navn   |
| CIVMYN   | varchar | 1 | Individ.MYNKOD_CTNA<br>VN                     | Varchar(20)                      | 1 | Anvendes ikke efter 10 maj 2010   |
| FMTXT    | varchar | 1 | Individ.FOEDMYNTXT                            | Varchar(20)                      | 1 | Fødestedstekst.   |
| STILLING | varchar | 1 | Individ.z_STILLING                            | Varchar(34)                      | 1 | Stilling, angivet af personen.  |
| CONVN    | varchar | 1 | Individ.z_CONVN                               | Varchar(34)                      | 1 | Logivært. I Grønland angives ofte<br>postbox-nr.  |
| BYNVN    | varchar | 1 | Individ.z_BYNVN                               | Varchar(34)                      | 1 | Bynavn. Benyttes hvor postdistrikt er<br>utilstrækkeligt.   |
| STBORGER | varchar | 1 | Myndighed. z_mynnavn                          | Varchar(20)                      | 0 | Land hvor person er statsborger   |
| TIDLADR  | varchar | 1 |   |                                  |   | Kan ikke leveres  |
| TIDLKNVN | varchar | 1 |   |                                  |   | Kan ikke leveres  |
| FORNVN   | varchar | 1 | Individ.FORNVN                                | Varchar(50)                      | 0 | Hele fornavnet, incl mellemnavne.   |
| EFTERNVN | varchar | 1 | Individ.EFTERNVN                              | Varchar(40)                      | 0 | Hele efternavnet  |
| ADRNVN   | varchar | 1 | Individ.<br>Z_ADR_EFTERNVN+ ,<br>z_ADR_FORNVN | Varchar(34)<br>og<br>Varchar(34) | 0 | Efternavn og fornavn til adressering.<br>Eks: Kristensen,Birte<br>Bemærk komma afskiller efternavn og<br>fornavn, ingen mellemrum |
| STANDADR | varchar | 1 | Individ.z_STANDARDA<br>DR                     | Varchar(34)                      | 0 | Standardadresse   |
| LOKAL    | varchar | 1 | Individ.z_LINIE3                              | Varchar(40)                      |   | Evt. Bynavn. Eks. Uggebølle   |
| KADRMRK  | varchar | 1 |   |                                  |   | Kan ikke leveres  |