

Dato	Version	Beskrivelse	Applikation version	Reference	Forfatter	Godkender
2016.08.17	001	Indsættes under CSC's dokstandard		SER-609	Helle Nilhausen	Marie Hald
2016.09.15	002	Kreditadvarsel		KRED-36	Marie Hald	Anne Sophie Omel
2016.12.27	003	m. historisk beskyttelse og hist.kreditadvarsler		Ser-1004	Bo Knutsson	Absolut ingen
2017.06.23	004	Ordet "Uddataformat" i filnavnene omdøbes til "Udtræksbeskrivelse" da vores kunder kender det som udtræksbeskrivelser		SER-688	Brian Høj Andersen	Tine Klitgaard Pedersen

Udtræksbeskrivelse

Produktnavn

Ændringsudtræk til off. med valgfrie recordtyper

Produktnummer

231

Produktversion Programnummer

3

U12170-P

Produkttype

Oprettet

Ajournført

(Æ) Ændringsudtræk Personnummer/vejregister

12.11.2008

14.09.2016

Navn:

Ændringsudtræk til offentlige med valgfrie recordtyper.

Formål:

At levere daglige ændringer til ajournføring af kundens eget register.

Personkreds:

Personer som:

- bor i udtrækkets geografiske område før og/eller efter ajournføringen
- eller som kunden har personnummer-abonnement på.

Udtrækkets geografiske område defineres via en eller flere kommune-, regions- eller landsdelkoder.

Uddata:

Der dannes uddata, hvis et af de leverede data kan være ændret på en person, der enten hører til udtrækkets geografiske personkreds, eller er sat i personnummer-abonnement.

Der dannes endvidere uddata ved oprettelse af personnummer-abonnement samt ved personnummer-rekvisition.

Der kan dannes kvittering for sletning af personnummer-abonnement, hvis det ønskes.

Når der leveres data for en person, leveres de af de valgte recordtyper, som den pågældende person har på udtræksdagen.

Da recordtype 001 altid leveres, kan alle gamle data på en person slettes, når denne recordtype modtages i kundens system.

Dernæst indsættes de nye data, der modtages.

Inddata:

Personnummer-abonnement.

Personnummer-rekvisiton.

Parametre:

Hvilket uddata der leveres og indholdet i dette styres af parametre til programmet.

Der er valgfrihed mellem de forskellige recordtyper, dog leveres recordtype 001, 099 og evt. 910 altid.

Der kan vælges mellem følgende recordtyper:

001 Personoplysninger.
Recordtypen leveres altid.

002 Aktuelle adresseoplysninger.
Ved valg af denne recordtype, skal recordtype 004 også vælges.

Denne recordtype forekommer kun for personer med status < 30
Se statuskoder i postopbygning 001

Dog kan der vælges, at få den sidst kendte adresse leveret hvis personen er udrejst, død eller forsvundet (status 70, 80 eller 90 - se statuskoder i recordtype 001).

003 Adresseringsnavn og klarskriftsadresse.
Ved valg af denne recordtype, skal recordtype 004 også vælges.

Adressefeltene forekommer kun for personer med status < 30
Se statuskoder i postopbygning 001

Dog kan der vælges, at få den sidst kendte adresse leveret hvis personen er udrejst, død eller forsvundet (status 70, 80 eller 90 - se statuskoder i recordtype 001).

Denne recordtype leveres ikke sammen med personens andre recordtyper men leveres sidst i udtrækket for alle personerne.

Ved større systemer, kan recordtype 002 og CPR's vejregister benyttes i stedet for recordtype 003.

004 Beskyttelser.
Skal vælges, hvis 002, 003 eller 008 vælges.

005 Aktuelle udrejseoplysninger og udlandsadresse.

006 Kontaktadresse.

007 Aktuelle forsvindingsoplysninger.

008 Aktuelle navneoplysninger.
Ved valg af denne recordtype, skal recordtype 004 også vælges.

009 Fødselsregistreringsoplysninger.

010 Aktuelt statsborgerskab.

011 Folkekirkeoplysninger.

012 Aktuel civilstand.

013 Aktuel separation.

014 Børn.

- 015 Mor og far oplysninger.
- 016 Forældremyndighed.
- 017 Umyndiggørelse og værge.
- 018 Kommunale forhold.
- 019 Notater.
- 020 Valgoplysninger.
- 021 Flyttepåbud.
- 022 Historiske personnumre.
- 023 Historiske adresser.
- 024 Historiske udrejse-, indrejseoplysninger og udlandsadresser.
- 025 Historiske forsvindings- og genfindingsoplysninger.
- 026 Historiske navneoplysninger.
- 027 Historiske statsborgerskaber.
- 028 Historiske folkekirkeoplysninger.
- 029 Historiske civilstande.
- 030 Historiske separationer.
- 034 Historiske Beskyttelser.
Skal vælges, hvis 002, 003 eller 008 vælges.
- 035 Historiske kreditadvarsler.
- 050 Kreditadvarsel.
- 099 Hændelser.
Leveres for hver hændelse, personen er berørt af i dagens løb.
Skal ikke vælges, da recordstypen altid leveres.
- 910 Fejlrecords.
Skal ikke vælges, da recordstypen altid leveres ved fejl i inddata.

997 Kvittering for sletning af personnummer-abonnement.
Hvis denne recordtype vælges,
vil abonementsletninger resultere i kun denne recordtype.
Der vil ikke blive leveret recordtype 001 og 099.

Vedrørende adresseringsnavn:

I recordtype 003 og 008 kan feltet efter ønske leveres på formen
Fornavn(e) Efternavn eller Efternavn,Fornavn(e).
Valget gælder for begge recordtyper.
Dvs., at der ikke kan vælges et format for recordtype 003

og et andet for recordtype 008.

Vedrørende de historiske recordtyper:

Hvis en eller flere historiske recordtyper ønskes leveret,
kan disse leveres for de antal år tilbage i tiden, der ønskes.
Der kan maksimalt vælges 5 års historik.
Det antal år, der vælges, vil gælde for alle de recordtyper,
der vælges.
Fx. kan der ikke vælges ét antal år for historiske
civilstande og et andet antal år for historiske adresser.

Uddata rækkefølge:

Rækkefølgen vil være:

- Recordtype 000, Startrecord.
 - Recordtype 997, Kvittering for sletning af personnummer-abonnement til alle de slettede abonnemeter.
 - Recordtype 001-099 til hver person, dog ikke recordtype 003.
 - Recordtype 003, Adresseringsnavn og klarskriftsadresse til alle personerne.
 - Recordtype 999, Slutrecord.
- Feltet TAE LLER vil indeholde antallet af records ekskl. start-, slut- og fejlrecords.
- Recordtype 910, Fejlrecords.
-

Recordoversigt:

Recordtype	Recordnavn	Tilhører
P12170-000	Startrecord	Produkt
P12170-001	Personoplysninger	Produkt
P12170-002	Aktuelle adresseoplysninger	Produkt
P12170-003	Adrnvn og klarskriftadresse	Produkt
P12170-004	Beskyttelse	Produkt
P12170-005	Aktuelle udrejseoplysninger	Produkt
P12170-006	Kontaktadresse	Produkt
P12170-007	Aktuelle forsvindingsoplysning	Produkt
P12170-008	Aktuelle navneoplysninger	Produkt
P12170-009	Fødselregistreringsoplysninger	Produkt
P12170-010	Aktuelt statsborgerskab	Produkt
P12170-011	Folkekirkeoplysninger	Produkt
P12170-012	Aktuel civilstand	Produkt
P12170-013	Aktuel separation	Produkt
P12170-014	Børn	Produkt
P12170-015	Mor og far oplysninger	Produkt
P12170-016	Forældremyndighed	Produkt
P12170-017	Umyndiggørelse + værge	Produkt
P12170-018	Kommunale forhold	Produkt
P12170-019	Notater	Produkt
P12170-020	Valgoplysninger	Produkt
P12170-021	Flyttepåbud	Produkt
P12170-022	Historiske personnumre	Produkt
P12170-023	Historiske adresser	Produkt
P12170-024	Historiske udrejse-indrejse	Produkt
P12170-025	Historiske forsvindings-	Produkt
P12170-026	Historiske navneoplysninger	Produkt
P12170-027	Historiske statsborgerskaber	Produkt
P12170-028	Historiske Folkekirkeopl.	Produkt
P12170-029	Historiske civilstande	Produkt
P12170-030	Historiske separationer	Produkt
P12170-034	Historiske Beskyttelser	Produkt
P12170-035	Historiske kreditadvarsler	Produkt
P12170-050	Kreditadvarsel	Produkt
P12170-099	Hændelser	Produkt
P12170-997	Sletning af abonnement	Produkt
P12170-999	Slutrecord	Produkt
P-FEJL-910	Fejl	Produkt

Recordtype	Oprettet	Ajourført
P12170-000	14.09.2016	14.09.2016

Recordfeltnavn	Format	Længde	Rec. pos	Beskrivelse
P12170-000				Startrecord
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
SORTFELT-10	A	10	4	
OPGAVENR	N	6	14	
PRODDTO	N	8	20	Produktionsdato ÅÅÅÅMMDD
PRODDTOFORRIG	N	8	28	Forrige produktionsdato ÅÅÅÅMMDD

Recordlængde	35
--------------	----

Recordtype	Oprettet	Ajourført
P12170-001	14.09.2016	14.09.2016

Recordfeltnavn	Format	Længde	Rec. pos	Beskrivelse
P12170-001				Personoplysninger
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
PNRGAELD	A	10	14	Gældende personnummer
STATUS	N	2	24	Status
STATUSHAENSTART	N	12	26	Statusdato ÅÅÅÅMMDDTTMM
STATUSDTO_UMRK	A	1	38	Statusdato usikkerhedsmarkering
KOEN	A	1	39	Køn Værdisæt: M = mænd K = kvinder
FOED_DT	A	10	40	Fødselsdato ÅÅÅÅ-MM-DD
FOED_DT_UMRK	A	1	50	Fødselsdato usikkerhedsmarkering
START_DT-PERSON	A	10	51	Person startdato ÅÅÅÅ-MM-DD
START_DT_UMRK-PERSON	A	1	61	Startdato usikkerhedsmarkering
SLUT_DT-PERSON	A	10	62	Person slutdato ÅÅÅÅ-MM-DD
SLUT_DT_UMRK-PERSON	A	1	72	Slutdato usikkerhedsmarkering
STILLING	A	34	73	Stilling

Recordlængde 106

Statuskoder:

01 = Aktiv, bopæl i dansk folkeregister
03 = Aktiv, speciel vejkode (9900 - 9999) i dansk folkeregister
05 = Aktiv, bopæl i grønlandsk folkeregister
07 = Aktiv, speciel vejkode (9900 - 9999) i grønlandsk folkeregister
20 = Inaktiv, uden bopæl i dansk/grønlandsk folkeregister
men tildelt personnummer af skattehensyn
(kommunekoderne 0010, 0011, 0012 og 0019)
30 = Inaktiv, annulleret personnummer
50 = Inaktiv, slettet personnummer ved dobbeltnummer
60 = Inaktiv, ændret personnummer ved ændring af fødselsdato og køn
70 = Inaktiv, forsvundet
80 = Inaktiv, udrejst
90 = Inaktiv, død

Recordtype	Oprettet	Ajournført
P12170-002	14.09.2016	14.09.2016

Recordfeltnavn	Format	Længde	Rec. pos	Beskrivelse
P12170-002				Aktuelle adresseoplysninger
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
KOMKOD	N	4	14	Kommunekode
VEJKOD	N	4	18	Vejkode
HUSNR	A	4	22	Husnummer
ETAGE	A	2	26	Etage
SIDEDOER	A	4	28	Sidedør nummer
BNR	A	4	32	Bygningsnummer
CONVN	A	34	36	C/O navn
TILFLYDТО	N	12	70	Tilflytningsdato ÅÅÅÅMMDDTTMM
TILFLYDТО_UMRK	A	1	82	Tilflytningsdato usikkerhedsmarkering
TILFLYKOMDТО	N	12	83	Tilflytning kommune dato ÅÅÅÅMMDDTTMM
TILFLYKOMDТО_UMRK	A	1	95	Tilflytning kommune dato usikkerhedsmarkering
FRAFLYKOMKOD	N	4	96	Fraflytning kommunekode
FRAFLYKOMDТО	N	12	100	Fraflytning kommune dato ÅÅÅÅMMDDTTMM
FRAFLYKOMDТО_UMRK	A	1	112	Fraflytning kommune dato usikkerhedsmarkering
START_MYNKOD-ADRTXT	N	4	113	Start myndighed
ADR1-SUPLADR	A	34	117	1. linie af supplerende adr
ADR2-SUPLADR	A	34	151	
ADR3-SUPLADR	A	34	185	
ADR4-SUPLADR	A	34	219	
ADR5-SUPLADR	A	34	253	
START_DT-ADRTXT	A	10	287	Startdato ÅÅÅÅ-MM-DD
SLET_DT-ADRTXT	A	10	297	Slettedato ÅÅÅÅ-MM-DD

Recordlængde 306

Denne recordtype forekommer kun for personer med status < 30
 Se statuskoder i postopbygning 001

Recordtype	Oprettet	Ajourført
P12170-003	14.09.2016	14.09.2016

Recordfeltnavn	Format	Længde	Rec. pos	Beskrivelse
P12170-003				Adrnavn og klarskriftadresse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
ADRVN	A	34	14	Adresseringsnavn
CONVN	A	34	48	C/O navn
LOKALITET	A	34	82	Lokalitet
STANDARDADR	A	34	116	Vejadrnavn,husnr,etage,sidedoer bnr. Etiketeadresse
BYNVN	A	34	150	Bynavn
POSTNR	N	4	184	Postnummer
POSTDISTTXT	A	20	188	Postdistrikt tekst
KOMKOD	N	4	208	Kommunekode
VEJKOD	N	4	212	Vejkode
HUSNR	A	4	216	Husnummer
ETAGE	A	2	220	Etage
SIDEDOER	A	4	222	Sidedør nummer
BNR	A	4	226	Bygningsnummer
VEJADRVN	A	20	230	Vejadresseringsnavn

Recordlængde 249

For personer hvor status > eller = 30, vil det kun være feltet adrnavn der er udfyldt.

Recordtype
P12170-004

Oprettet 14.09.2016 Ajourført 14.09.2016

Recordfeltnavn	Format	Længde	Rec. pos	Beskrivelse
P12170-004				Beskyttelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
BESKYTTTYPE	N	4	14	Beskyttelsestype
START_DT-BESKYTTELSE	A	10	18	Startdato ÅÅÅÅ-MM-DD
SLET_DT-BESKYTTELSE	A	10	28	Slettedato ÅÅÅÅ-MM-DD

Recordlængde 37

Beskyttelsestype - BESKYTTTYPE:
0001 = Navne- og adressebeskyttelse
0002 = Lokalvejviserbeskyttelse
0003 = Markedsføringsbeskyttelse

Recordtype	Oprettet	Ajourført
P12170-005	14.09.2016	14.09.2016

Recordfeltnavn	Format	Længde	Rec. pos	Beskrivelse
P12170-005				Aktuelle udrejseoplysninger
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
UDR_LANDEKOD	N	4	14	Udrejse landekode
UDRDTO	N	12	18	Udrejседato ÅÅÅÅMMDDTTMM
UDRDTO_UMRK	A	1	30	Udrejседato usikkerhedsmarkering
UDLANDADR1	A	34	31	Udlandsadresse 1
UDLANDADR2	A	34	65	Udlandsadresse 2
UDLANDADR3	A	34	99	Udlandsadresse 3
UDLANDADR4	A	34	133	Udlandsadresse 4
UDLANDADR5	A	34	167	Udlandsadresse 5

Recordlængde 200

Denne recordtype forekommer kun for personer med status 80
Se statuskoder i postopbygning 001

Recordtype	Oprettet	Ajourført
P12170-006	14.09.2016	14.09.2016

Recordfeltnavn	Format	Længde	Rec. pos	Beskrivelse
P12170-006				Kontaktadresse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
ADR1-KONTAKTADR	A	34	14	1. linie af kontaktadresse
ADR2-KONTAKTADR	A	34	48	
ADR3-KONTAKTADR	A	34	82	
ADR4-KONTAKTADR	A	34	116	
ADR5-KONTAKTADR	A	34	150	
START_DT-ADRTXT	A	10	184	Startdato ÅÅÅÅ-MM-DD
SLET_DT-ADRTXT	A	10	194	Slettedato ÅÅÅÅ-MM-DD

Recordlængde	203
--------------	-----

Recordtype	Oprettet	Ajourført
P12170-007	14.09.2016	14.09.2016

Recordfeltnavn	Format	Længde	Rec. pos	Beskrivelse
P12170-007				Aktuelle forsvindingsoplysning
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
FORSVINDDTO	N	12	14	Forsvindingsdato ÅÅÅÅMMDDTTMM
FORSVINDDTO_UMRK	A	1	26	Forsvindingsdato usikkerhedsmarkering
Recordlængde		26		

Recordtype	Oprettet	Ajourført
P12170-008	14.09.2016	14.09.2016

Recordfeltnavn	Format	Længde	Rec. pos	Beskrivelse
P12170-008				Aktuelle navneoplysninger
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
FORNVN	A	50	14	Fornavn(e)
FORNVN_MRK	A	1	64	Fornavn markering
MELNVN	A	40	65	Mellemnavn
MELNVN_MRK	A	1	105	Mellemnavn markering
EFTERNVN	A	40	106	Efternavn
EFTERNVN_MRK	A	1	146	Efternavn markering
NVNHAENSTART	N	12	147	Navne startdato ÅÅÅÅMMDDTTMM
HAENSTART_UMRK-NAVNE	A	1	159	Navne startdato usikkerhedsmarkering
ADRVN	A	34	160	Adresseringsnavn

Recordlængde 193

FORNVN_MRK, MELNVN_MRK og EFTERNVN_MRK

+ = Navnet er forkortet

* = Navnet indeholder tegn der ikke kan indrapporteres til CPR

= = Navnet er utilstrækkeligt dokumenteret

Recordtype		Oprettet	Ajourført
P12170-009		14.09.2016	14.09.2016

Recordfeltnavn	Format	Længde	Rec. pos	Beskrivelse
P12170-009				Fødselregistreringsoplysninger
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
START_MYNKOD-FØDESTED	N	4	14	Fødselsregistreringssteds kode
MYNTXT-FØDESTED	A	20	18	Supplerende fødselsregistreringssted tekst

Recordlængde	37
--------------	----

Recordtype	Oprettet	Ajourført
P12170-010	14.09.2016	14.09.2016

Recordfeltnavn	Format	Længde	Rec. pos	Beskrivelse
P12170-010				Aktuelt statsborgerskab
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
LANDEKOD	N	4	14	Landekode
HAENSTART-STATSBORGERSKAB	N	12	18	Statsborgerskab startdato ÅÅÅÅMMDD
HAENSTART_UMRK-STATSBORGERSKAB	A	1	30	Statsborgerskab startdato usikkerhedsma
Recordlængde		30		

Recordtype	Oprettet	Ajournført
P12170-011	14.09.2016	14.09.2016

Recordfeltnavn	Format	Længde	Rec. pos	Beskrivelse
P12170-011				Folkekirkeoplysninger
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
FKIRK	A	1	14	Folkekirkeforhold
START_DT-FOLKEKIRKE	A	10	15	Startdato ÅÅÅÅ-MM-DD
START_DT_UMRK-FOLKEKIRKE	A	1	25	Startdato usikkerhedsmarkering

Recordlængde 25

Folkekirkeforhold - FOLKEKIRKEFKIRK

A = Afventer

F = Medlem af folkekirken

M = Medlem af valgmenighed, til lige medlem af folkekirken

S = Medlem af folkekirken, men fritaget for kirkeskat

U = Udenfor folkekirken

Recordtype
P12170-012

Oprettet Ajourført
14.09.2016 14.09.2016

Recordfeltnavn	Format	Længde	Rec. pos	Beskrivelse
P12170-012				Aktuel civilstand
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
CIVST	A	1	14	Civilstand
AEGTEPNR	A	10	15	Ægtefælle personnummer
AEGTEFOED_DT	A	10	25	Ægtefælle fødselsdato ÅÅÅÅ-MM-DD
AEGTEFOEDDT_UMRK	A	1	35	Ægtefælle fødselsdato usikker
AEGTENVN	A	34	36	Ægtefælle navn
AEGTENVN_MRK	A	1	70	Ægtefælle navn markering
HAENSTART-CIVILSTAND	N	12	71	Civilstand startdato ÅÅÅÅMMDDTTMM
HAENSTART_UMRK-CIVILSTAND	A	1	83	Civilstand startdato usikkerhedsmarkering
SEP_HENVIS-CIVILSTAND	A	12	84	Henvisning til evt. separation ÅÅÅÅMMDDTTMM

Recordlængde 95

Civilstand - CIVST

U = Ugift

G = Gift

F = Fraskilt

E = Enke/enkemand

P = Registreret partnerskab

O = Ophævet partnerskab

L = Længstlevende partner

D = Død

Hvis ægtefælle har et personnummer vil AEGTEPNR være udfyldt, og felterne ægtefælle fødselsdato (AEGTEFOED_DT) og ægtefælle navn (AEGTENVN) blankt

Recordtype
P12170-013

Oprettet Ajourført
14.09.2016 14.09.2016

Recordfeltnavn	Format	Længde	Rec. pos	Beskrivelse
P12170-013				Aktuel separation
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
SEP_HENVIS-SEPARATION	A	12	14	Henvisning til evt. civilstand ÅÅÅÅMMDDTTMM
START_DT-SEPARATION	A	10	26	Separation startdato ÅÅÅÅ-MM-DD
START_DT_UMRK-SEPARATION	A	1	36	Separations startdato usikkerhedsmarkering

Recordlængde 36

(AEGTENVN) blankt

G = Gift

F = Fraskilt

E = Enke/enkemand

P = Registreret partnerskab

O = Ophævet partnerskab

L = Længstlevende partner

D = Død

Hvis ægtefælle har et personnummer vil AEGTEPNR være udfyldt, og felterne

Recordtype	Oprettet	Ajournført
P12170-014	14.09.2016	14.09.2016

Recordfeltnavn	Format	Længde	Rec. pos	Beskrivelse
P12170-014				Børn
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
PNRBARN	A	10	14	Personnummer barn

Recordlængde	23
--------------	----

Recordtype	Oprettet	Ajourført
P12170-015	14.09.2016	14.09.2016

Recordfeltnavn	Format	Længde	Rec. pos	Beskrivelse
P12170-015				Mor og far oplysninger
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
MOR_DT	A	10	14	Mor dato ÅÅÅÅ-MM-DD
MOR_DT_UMRK	A	1	24	Mor dato usikkerhedsmarkering
PNRMOR	A	10	25	Mor personnummer
MOR_FOED_DT	A	10	35	Mor fødselsdato ÅÅÅÅ-MM-DD
MOR_FOED_DT_UMRK	A	1	45	Mor fødselsdato usikkerhedsmarkering
MORNVN	A	34	46	Mor navn
MORNVN_MRK	A	1	80	Mor navn markering
FAR_DT	A	10	81	Far dato ÅÅÅÅ-MM-DD
FAR_DT_UMRK	A	1	91	Far dato usikkerhedsmarkering
PNRFAR	A	10	92	Far personnummer
FAR_FOED_DT	A	10	102	FAR FØDSELSDATO ÅÅÅÅ-MM-DD
FAR_FOED_DT_UMRK	A	1	112	Far fødselsdato usikkerhedsmarkering
FARNVN	A	34	113	Far navn
FARNVN_MRK	A	1	147	Far navn markering

Recordlængde 147

Hvis mor har et personnummer er PNMOR udfyldt, og felterne Mor fødselsdato (MOR_FOED_DT) og mor navn (MORNVN) blankt
Hvis far har et personnummer er PNR FAR udfyldt, og felterne Far fødselsdato (FAR_FOED_DT) og far navn (FARNVN) blankt
MORNVN_MRK og FARNVN_MRK

+ = Navnet er forkortet

* = Navnet indeholder tegn der ikke kan indrapporteres til CPR

= = Navnet er utilstrækkeligt dokumenteret

Recordtype	Oprettet	Ajournført
P12170-016	14.09.2016	14.09.2016

Recordfeltnavn	Format	Længde	Rec. pos	Beskrivelse
P12170-016				Forældremyndighed
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
RELTYP-CTFORÆLDRE_MYN-1	N	4	14	0003 = mor 0004 = far 0005 = anden indehaver
START_DT-FORÆLDREMYN	A	10	18	Forældremyndighed startdato ÅÅÅÅ-MM-DD
START_DT_UMRK-FORÆLDREMYN	A	1	28	Forældremyndighed usikkerhedsmarkering
SLET_DT-FORÆLDREMYN	A	10	29	Forældremyndighed sletdato ÅÅÅÅ-MM-DD
RELPNR	A	10	39	Relation personnummer
START_DT-RELPNR_PNR	A	10	49	Relation personnummer startdato ÅÅÅÅ-MM-DD

Recordlængde 58

Relation type - RELTYP-FORÆLDREMYN kan være:

0003 = Personnummer forældremyndighed mor

0004 = Personnummer forældremyndighed far

0005 = Anden indehaver 1

0006 = Anden indehaver 2

RELPNR OG START_DT-RELPNR_PNR er kun udfyldt ved RELTYP 5 og 6

Recordtype	Oprettet	Ajournført
P12170-017	14.09.2016	14.09.2016

Recordfeltnavn	Format	Længde	Rec. pos	Beskrivelse
P12170-017				Umyndiggørelse + væрге
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
START_DT-UMYNDIG	A	10	14	Umyndiggørelse startdato ÅÅÅÅ-MM-DD
START_DT_UMRK-UMYNDIG	A	1	24	Startdato usikkerhedsmarkering
SLET_DT-UMYNDIG	A	10	25	Umyndiggørelse slettedato ÅÅÅÅ-MM-DD
UMYN_RELTYP	N	4	35	Væрге relation type Værdisæt: 0 = væрге findes ikke i C
RELPNR	A	10	39	Relation personnummer
START_DT-RELPNR_PNR	A	10	49	Relation personnummer startdato ÅÅÅÅ-MM-DD
RELADRSAT_RELPNR_TXT	A	34	59	Værges navn
START_DT-RELPNR_TXT	A	10	93	Værges adresse startdato ÅÅÅÅ-MM-DD
RELTXT1	A	34	103	Relation tekst 1
RELTXT2	A	34	137	Relation tekst 2
RELTXT3	A	34	171	Relation tekst 3
RELTXT4	A	34	205	Relation tekst 4
RELTXT5	A	34	239	Relation tekst 5

Recordlængde 272

Relation type - UMYN_RELTYP = 0000 - Væрге findes ikke i CPR
 Relation type - UMYN_RELTYP = 0001 - Værges Personnummer findes
 Relation type - UMYN_RELTYP = 0002 - Værges adresse findes
 Hvis væрге har et personnummerer er RELPNR udfyldt,
 og felterne
 værges navn (RELADRSAT_RELPNR_TXT),
 værges adresse startdato (START_DT-RELPNR_TXT)
 RELTXT1 til RELTXT5 ikke udfyldt.

Recordtype
P12170-018

Oprettet Ajourført
14.09.2016 14.09.2016

Recordfeltnavn	Format	Længde	Rec. pos	Beskrivelse
P12170-018				Kommunale forhold
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
KOMFORHTYP	N	1	14	Kommunaleforhold type
KOMFORHKOD	A	5	15	Kommunaleforhold kode
START_DT-KOMMUNALE-FORHOLD	A	10	20	Startdato kommunale forhold ÅÅÅÅ-1
START_DT_UMRK-KOMMUNALE-FORHOLD	A	1	30	Startdato usikkerhedsmarkering
BEMAERK-KOMMUNALE-FORHOLD	A	30	31	Bemærkninger kommunale forhold

Recordlængde

60

Der er følgende sammenhæng mellem KOMFORTYP og KOMFORHKOD:
KOMFORHTYP

Type 1 - adskilt - kode = A

Type 2 - plejebarn - kode = P

Type 3 - pensionsforhold - kode = F - Folkepension

----- kode = I - Førtidspension

----- kode = N - Delpension

Type 4 - Betalingskommunekode - kode = Valid kommunekode

Type 5 - Fri værdimængde

Type 6 - Fri værdimængde

Type 7 - Fri værdimængde

Type 8 - Fri værdimængde

Type 9 - Fri værdimængde

Recordtype
P12170-019

Oprettet 14.09.2016

Ajournført 14.09.2016

Recordfeltnavn	Format	Længde	Rec. pos	Beskrivelse
P12170-019				Notater
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
NOTATNR	N	2	14	Folkeregister notatnummer
NOTATLINIE	A	40	16	Folkeregisternotat linie
START_DT-NOTAT	A	10	56	Notat startdato ÅÅÅÅ-MM-DD
SLET_DT-NOTAT	A	10	66	Slettedato

Recordlængde 75

Folkeregister notatnummer - NOTATNR = 01 - 99

Recordtype	Oprettet	Ajourført
P12170-020	14.09.2016	14.09.2016

Recordfeltnavn	Format	Længde	Rec. pos	Beskrivelse
P12170-020				Valgoplysninger
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
VALGKODE	N	4	14	Valgkode
VALGRET_DT	A	10	18	Valgret dato ÅÅÅÅ-MM-DD
START_DT-VALGOPLYSNINGER	A	10	28	Startdato valgoplysninger ÅÅÅÅ-MM-DD
SLET_DT-VALGOPLYSNINGER	A	10	38	Slettedato valgoplysninger ÅÅÅÅ-MM-DD

Recordlængde 47

VALGKODE

0001 = Almindelig valgret

0002 = Diplomater (gamle diplomater der alle stemmer i København)

0003 = Diplomater (optages på valgliste i tidligere bopælskommune)

0004 = EU-valg ja (udenlandske statsborgere, der har sagt ja til at stemme i Danmark)

0005 = EU-valg nej (danske udrejste statsborgere, der har sagt nej til at stemme i Danmark)

0006 = EU-valg København (danske udrejste statsborgere, der har sagt ja til at stemme i Danmark - KBH)

Recordtype	Oprettet	Ajournført
P12170-021	14.09.2016	14.09.2016

Recordfeltnavn	Format	Længde	Rec. pos	Beskrivelse
P12170-021				Flyttepåbud
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
START_DT-FLYTTEPÅBUD	A	10	14	Startdato flyttepåbud ÅÅÅÅ-MM-DD
BEMAERK-FLYTTEPÅBUD	A	40	24	Bemærkninger flyttepåbud

Recordlængde	63
--------------	----

Recordtype	Oprettet	Ajourført
P12170-022	14.09.2016	14.09.2016

Recordfeltnavn	Format	Længde	Rec. pos	Beskrivelse
P12170-022				Historiske personnumre
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNRGAELD	A	10	4	Gældende personnummer
PNR	A	10	14	Personnummer
START_DT-PERSON	A	10	24	Person startdato ÅÅÅÅ-MM-DD
START_DT_UMRK-PERSON	A	1	34	Startdato usikkerhedsmarkering
SLUT_DT-PERSON	A	10	35	Person slutdato ÅÅÅÅ-MM-DD
SLUT_DT_UMRK-PERSON	A	1	45	Slutdato usikkerhedsmarkering
Recordlængde		45		

Recordtype
P12170-023

Oprettet Ajourført
14.09.2016 14.09.2016

Recordfeltnavn	Format	Længde	Rec. pos	Beskrivelse
P12170-023				Historiske adresser
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
ANNKOR	A	1	14	Ret/fortryd markering
KOMKOD	N	4	15	Kommunekode
VEJKOD	N	4	19	Vejkode
HUSNR	A	4	23	Husnummer
ETAGE	A	2	27	Etage
SIDEDOER	A	4	29	Sidedør nummer
BNR	A	4	33	Bygningsnummer
CONVN	A	34	37	C/O navn
TILFLYDTO	N	12	71	Tilflytningsdato ÅÅÅÅMMDDTTMM
TILFLYDTO_UMRK	A	1	83	Tilflytningsdato usikkerhedsmarkering
FRAFLYDTO	N	12	84	Fraflytningsdato ÅÅÅÅMMDDTTMM
FRAFLYDTO_UMRK	A	1	96	Fraflytningsdato usikkerhedsmarkering

Recordlængde 96

Ret / fortryd markering (ANNKOR) kan være:

K = Ret

A = Fortryd

Æ = Teknisk ændring

Recordtype
P12170-024

Oprettet 14.09.2016

Ajourført 14.09.2016

Recordfeltnavn	Format	Længde	Rec. pos	Beskrivelse
P12170-024				Historiske udrejse- indrejse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
ANNKOR	A	1	14	Ret/fortryd markering
UDR_LANDEKOD	N	4	15	Udrejse landekode
UDRDTO	N	12	19	Udrejседato ÅÅÅÅMMDDTTMM
UDRDTO_UMRK	A	1	31	Udrejседato usikkerhedsmarkering
INDR_LANDEKOD	N	4	32	Indrejse landekode
INDRDTO	N	12	36	Indrejседato ÅÅÅÅMMDDTTMM
INDRDTO_UMRK	A	1	48	Indrejседato usikkerhedsmarkering
UDLANDADR1	A	34	49	Udlandsadresse 1
UDLANDADR2	A	34	83	Udlandsadresse 2
UDLANDADR3	A	34	117	Udlandsadresse 3
UDLANDADR4	A	34	151	Udlandsadresse 4
UDLANDADR5	A	34	185	Udlandsadresse 5

Recordlængde 218

Ret / fortryd markering (ANNKOR) kan være:

K = Ret

A = Fortryd

Æ = Teknisk ændring

Recordtype	Oprettet	Ajournført
P12170-025	14.09.2016	14.09.2016

Recordfeltnavn	Format	Længde	Rec. pos	Beskrivelse
P12170-025				Historiske forsvindings-
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
ANNKOR	A	1	14	Ret/fortryd markering
FORSVINDDTO	N	12	15	Forsvindingsdato ÅÅÅÅMMDDTTMM
FORSVINDDTO_UMRK	A	1	27	Forsvindingsdato usikkerhedsmarkering
GENFINDDTO	N	12	28	Genfindingsdato ÅÅÅÅMMDDTTMM
GENFINDDTO_UMRK	A	1	40	Genfindingsdato usikkerhedsmarkering

Recordlængde 40

Ret / fortryd markering (ANNKOR) kan være:

K = Ret

A = Fortryd

Æ = Teknisk ændring

Recordtype	Oprettet	Ajournført
P12170-026	14.09.2016	14.09.2016

Recordfeltnavn	Format	Længde	Rec. pos	Beskrivelse
P12170-026				Historiske navneoplysninger
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
ANNKOR	A	1	14	Ret/fortryd markering
FORNVN	A	50	15	Fornavn(e)
FORNVN_MRK	A	1	65	Fornavn markering
MELNVN	A	40	66	Mellelnavn
MELNVN_MRK	A	1	106	Mellelnavn markering
EFTERNVN	A	40	107	Efternavn
EFTERNVN_MRK	A	1	147	Efternavn markering
NVNHAENSTART	N	12	148	Navne startdato ÅÅÅÅMMDDTTMM
HAENSTART_UMRK-NAVNE	A	1	160	Navne startdato usikkerhedsmarkering
NVNHAENSLUT	N	12	161	Navne slutdato ÅÅÅÅMMDDTTMM
HAENSLUT_UMRK-NAVNE	A	1	173	Slutdato usikkerhedsmarkering

Recordlængde 173

Ret / fortryd markering (ANNKOR) kan være:

K = Ret

A = Fortryd

Æ = Teknisk ændring

FORNVN_MRK, MELNVN_MRK og EFTERNVN_MRK

+ = Navnet er forkortet

* = Navnet indeholder tegn der ikke kan indrapporteres til CPR

= = Navnet er utilstrækkeligt dokumenteret

Recordtype	Oprettet	Ajourført
P12170-027	14.09.2016	14.09.2016

Recordfeltnavn	Format	Længde	Rec. pos	Beskrivelse
P12170-027				Historiske statsborgerskaber
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
ANNKOR	A	1	14	Ret/fortryd markering
LANDEKOD	N	4	15	Landekode
HAENSTART-STATSBORGERSKAB	N	12	19	Statsborgerskab startdato ÅÅÅÅMMDD
HAENSTART_UMRK-STATSBORGERSKAB	A	1	31	Statsborgerskab startdato usikkerhedsmar
HAENSLUT-STATSBORGERSKAB	N	12	32	Statsborgerskab slutdato ÅÅÅÅMMDDTTM
HAENSLUT_UMRK-STATSBORGERSKAB	A	1	44	Statsborgerskab slutdato usikkerhedsmar

Recordlængde 44

Ret / fortryd markering (ANNKOR) kan være:

K = Ret

A = Fortryd

E = Teknisk ændring

Recordtype	Oprettet	Ajournført
P12170-028	14.09.2016	14.09.2016

Recordfeltnavn	Format	Længde	Rec. pos	Beskrivelse
P12170-028				Historiske Folkekirkeopl.
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
FKIRK	A	1	14	Folkekirkeforhold
START_DT-FOLKEKIRKE	A	10	15	Startdato ÅÅÅÅ-MM-DD
START_DT_UMRK-FOLKEKIRKE	A	1	25	Startdato usikkerhedsmarkering
SLUT_DT-FOLKEKIRKE	A	10	26	Folkekirkeforhold slutdato ÅÅÅÅ-MM-DD
SLUT_DT_UMRK-FOLKEKIRKE	A	1	36	Slutdato usikkerhedsmarkering

Recordlængde 36

Folkekirkeforhold - FKIRK

A = Afventer

F = Medlem af folkekirken

M = Medlem af valgmenighed, til lige medlem af folkekirken

S = Medlem af folkekirken, men fritaget for kirkeskat

U = Udenfor folkekirken

Recordtype
P12170-029

Oprettet Ajourført
14.09.2016 14.09.2016

Recordfeltnavn	Format	Længde	Rec. pos	Beskrivelse
P12170-029				Historiske civilstande
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
ANNKOR	A	1	14	Ret/fortryd markering
CIVST	A	1	15	Civilstand
AEGTEPNR	A	10	16	Ægtefælle personnummer
AEGTEFOED_DT	A	10	26	Ægtefælle fødselsdato ÅÅÅÅ-MM-DD
AEGTEFOEDDT_UMRK	A	1	36	Ægtefælle fødselsdato usikker
AEGTENVN	A	34	37	Ægtefælle navn
AEGTENVN_MRK	A	1	71	Ægtefælle navn markering
HAENSTART-CIVILSTAND	N	12	72	Civilstand startdato ÅÅÅÅMMDDTTMM
HAENSTART_UMRK-CIVILSTAND	A	1	84	Civilstand startdato usikkerhedsmarkering
HAENSLUT-CIVILSTAND	N	12	85	Civilstand slutdato ÅÅÅÅMMDDTTMM
HAENSLUT_UMRK-CIVILSTAND	A	1	97	Civilstand slutdato usikkerhedsmarkering
SEP_HENVIS-CIVILSTAND	A	12	98	Henvisning til evt. separation ÅÅÅÅMMDDTTMM

Recordlængde 109

Ret / fortryd markering (ANNKOR) kan være:

K = Ret

A = Fortryd

Æ = Teknisk ændring

Civilstand - CIVST

U = Ugift

G = Gift

F = Fraskilt

E = Enke/enkemand

P = Registreret partnerskab

O = Ophævet partnerskab

L = Længstlevende partner

D = Død

Hvis ægtefælle har et personnummer er AEGTEPNR udfyldt, og felterne ægtefælle fødselsdato (AEGTEFOED_DT) og ægtefælle navn (AEGTENVN) blankt

Recordtype
P12170-030

Oprettet Ajourført
14.09.2016 14.09.2016

Recordfeltnavn	Format	Længde	Rec. pos	Beskrivelse
P12170-030				Historiske separationer
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
ANNKOR	A	1	14	Ret/fortryd markering
SEP_HENVIS-SEPARATION	A	12	15	Henvisning til evt. civilstand ÅÅÅÅMMDDTTMM
START_DT-SEPARATION	A	10	27	Separation startdato ÅÅÅÅ-MM-DD
START_DT_UMRK-SEPARATION	A	1	37	Separations startdato usikkerhedsmarkering
SLUT_DT-SEPARATION	A	10	38	Formattet = AAAA-MM-DD
SLUT_DT_UMRK-SEPARATION	A	1	48	Slutdato usikkerhedsmarkering

Recordlængde 48

Ret / fortryd markering (ANNKOR) kan være:

K = Ret

A = Fortryd

E = Teknisk ændring

Recordtype
P12170-034

Oprettet Ajourført
27.12.2016 27.12.2016

Recordfeltnavn	Format	Længde	Rec. pos	Beskrivelse
P12170-034				Beskyttelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
BESKYTTTYPE	N	4	14	Beskyttelsestype
START_DT-BESKYTTELSE	A	10	18	Startdato ÅÅÅÅ-MM-DD
SLUT_DT-BESKYTTELSE	A	10	28	Slutdato ÅÅÅÅ-MM-DD

Recordlængde 37

Beskyttelsestype - BESKYTTTYPE:
0001 = Navne- og adressebeskyttelse
0002 = Lokalvejviserbeskyttelse
0003 = Markedsføringsbeskyttelse

Recordtype	Oprettet	Ajournført
P12170-035	27.12.2016	27.12.2016

Recordfeltnavn	Format	Længde	Rec. pos	Beskrivelse
P12170-035				HistoriskeKreditadvarsel
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
BESKYTTTYPE	N	4	14	Beskyttelsestype
KREDADVHAENSTART	N	12	18	Kreditadvarsel start dato i formatet ÅÅÅÅMMDDttmm
KREDADVHAENSLUT	N	12	30	Kreditadvarsel slut dato i formatet ÅÅÅÅMMDDttmm

Recordlængde 41

Beskyttelsestype - BESKYTTTYPE:
0005 = Kreditadvarsel

Recordtype	Oprettet	Ajourført
P12170-050	14.09.2016	14.10.2016

Recordfeltnavn	Format	Længde	Rec. pos	Beskrivelse
P12170-050				Kreditadvarsel
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
BESKYTTTYPE	N	4	14	Beskyttelsestype
KREDADVHAENSTART	N	12	18	Kreditadvarsels startdato i format ÅÅÅÅMMDDtmm

Recordlængde 29

Beskyttelsestype - BESKYTTTYPE:
0005 = Kreditadvarsel

Recordtype	Oprettet	Ajourført
P12170-099	14.09.2016	14.09.2016

Recordfeltnavn	Format	Længde	Rec. pos	Beskrivelse
P12170-099				Hændelser
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
TIMESTAMP	U A	12	14	Ajourføringsdato+tid
HAENDELSE	A	3	26	Hændelse
AFLEDTMRK	A	2	29	Afledtmarkering
NGLKONST	A	15	31	Nøglekonstant blanke på uddata hvis feltet ikke er udfyldt på inddata

Recordlængde 45

NGLKONST kan kun være udfyldt ved:

Hændelse A45 - sætning af personnummer-abonnement.

Hændelse A74 - personnummer-rekvisition.

nkt

Ret / fortryd markering (ANNKOR) kan være:

K = Ret

A = Fortryd

Æ = Teknisk ændring

Recordtype	Oprettet	Ajourført
P12170-997	14.09.2016	14.09.2016

Recordfeltnavn	Format	Længde	Rec. pos	Beskrivelse
P12170-997				Sletning af abonnement
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
TIMESTAMP	U A	12	14	Ajourføringsdato+tid
HAENDELSE	A	3	26	Hændelse
NGLKONST	A	15	29	Nøglekonstant blanke på uddata hvis feltet ikke er udfyldt på inddata

Recordlængde 43

NGLKONST kan kun være udfyldt ved:

Hændelse A45 - sletning af personnummer-abonnement.

n.

nkt

Ret / fortryd markering (ANNKOR) kan være:

K = Ret

A = Fortryd

Æ = Teknisk ændring

Recordtype	Oprettet	Ajourført
P12170-999	14.09.2016	14.09.2016

Recordfeltnavn	Format	Længde	Rec. pos	Beskrivelse
P12170-999				Slutrecord
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
SORTFELT-10	A	10	4	
TAELLER	N	8	14	Tæller

Recordlængde	21
--------------	----

Recordtype
P-FEJL-910

Oprettet 14.09.2016
Ajourført 14.09.2016

Recordfeltnavn	Format	Længde	Rec. pos	Beskrivelse
P-FEJL-910				Fejl
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
SORTFELT-10	A	10	4	
INDDATA	A	75	14	Inddata
FEJLNR	N	4	89	Fejlnummer
FEJLTX-UDTRÆK	A	65	93	Fejlnummer tekst

Recordlængde 157

Sortfelt-10 Kan indeholde hvis inddatatype 01 = PNR

- 02 = FOEDDTO+KOEN
- 03 = ADRNGL
- 04 = DISTRIKTNGL
- 05 = SOGNENGL
- 06 = PNR
- 07 = PNR
- 08 = VEJKODE
- 09 = POSTNUMMER

INDDATA Inddatanøglen indhold

FEJLNR FEJLTX

- 8451 Personnummer er forkert
- 8452 Personnummer findes ikke i CPR
- 8453 Fødselsdato er forkert
- 8454 Køn er forkert
- 8455 Efternavn er forkert
- 8456 Fornavn er forkert
- 8457 Kommunekode er forkert
- 8458 Kommunekode findes ikke i CPR
- 8459 Der må kun være vejkode eller vejnavn
- 8460 Vejkode er forkert
- 8461 Vejkode findes ikke i kommunen
- 8462 Vejadresseringsnavn findes ikke i CPR
- 8463 Husnr er forkert
- 8464 Etage er forkert
- 8465 Side-dør er forkert
- 8466 Distrikt findes ikke i kommunen
- 8467 Distriktstype er forkert
- 8468 Distriktskode er forkert
- 8469 Sognekode er forkert
- 8470 Sognekode findes ikke i CPR
- 8471 Funktionskode er forkert
- 8474 PNR-abonnement ikke tilladt for dette kundenr.
- 8478 Nøglen findes i forvejen
- 8480 Vejadresseringsnavn er forkert
- 8481 Inddata-type er forkert
- 8483 PNR-abonnement findes i forvejen

8484 PNR-abonnement findes ikke
8485 PNR findes dobbelt på inddatamaterialet
8486 PNR-abonnement findes dobbelt på inddatamaterialet
8487 PNR-abonnement er oprettet/slette on-line
8488 Enten vejkode eller vejadresseringsnavn skal udfyldes
8489 Kommunekode er forkert
8490 Vejkode er forkert
8491 Vejen findes ikke i CPR
8492 Postnummer er forkert
8493 Postnummer findes ikke i CPR
8494 Personnummeret er slettet
8495 Personnummeret er annulleret
8496 Personnummeret er ændret