

Udtræksbeskrivelse

Kunde

Kimik It, Grønlandske Kommuner (2765)

Opgavenr.

276513

Udtrækstype

Statusudtræk

Opgaveversion Programversion

1

1

Oprettet

Ajourført

26.10.2016

26.10.2016

Kimik It

Statusudtræk

Geografisk personkreds er:

1090 - Grønland Amtskommune

Parametre:

Navn	Beskrivelse	Værdi
Adresseringsnavn	FE = Fornavn(e), Efternavn EF = Efternavn,Fornavn(e) (PARMALFA-felt)	EF
Sidst kendte adresse på inaktive - 70,80,90 (A)	JA = Sidst kendte adresse udskrives NEJ = Sidst kendte adresse udskrives IKKE (PARMALFA-felt)	NEJ
Abonnementsatte ved genetablering	JA = Abonnementsatte udtrækkes NEJ = Abonnementsatte udtrækkes IKKE (PARMALFA-felt)	JA
Historik på personkreds	Antal års historik på personkreds 0 = Kun personer der er bosiddende i området på kørselsdato. 1-99 = incl. Fraflyttede, døde, udvandrede eller forsvundet fra området inden for de sidste x antal år - 99 skal tolkes som AL historik. (PARM-felt)	0
Historik på data	Antal års historik på personers data 0 = ingen historik 1-99 = antal års historik (PARM-felt)	5

Medie:

Inddatamedie

Uddatamedie Linie

Uddata oplysninger:

N=Nej

Redigeringsprogram Ingen

Sortering

Start position

Slut position

Sekvens

Udtræksbeskrivelse

Produktnavn

Etabl.udtræk til off. med valgfrie recordtyper

Produktnummer

230

Produktversion

1

Programnummer

U12160-P

Produkttype

(I) Statusudtræk med interne nøgler

Oprettet

24.10.2008

Ajourført

18.03.2015

Navn:

Etableringsudtræk til offentlige med valgfrie recordtyper.

Formål:

At levere personoplysninger til kundens eget register.

Personkreds:

- Personer, som bor i udtrækkets geografiske område på etableringsdagen, samt de personer, som er fraflyttet, død, udvandret eller forsvundet fra området inden for et ønsket antal år.
- Personer, som kunden har personnummer-abonnement på.

Udtrækkets geografiske område defineres via en eller flere kommune-, regions- eller landsdelkoder.

Hvis udtrækket anvendes til udvidelse af kundens register med f.eks en ekstra kommune, kan det vælges, at de abonnementsatte personer, der bor udenfor den pågældende kommune, ikke skal medtages.

Parametre:

Hvilket uddata der leveres og indholdet i dette styres af parametre til programmet.

Der er valgfrihed mellem de forskellige recordtyper, dog leveres recordtype 001 altid.

Der kan vælges mellem følgende recordtyper:

001 Personoplysninger.
Recordtypen leveres altid.

002 Aktuelle adresseoplysninger.
Ved valg af denne recordtype, skal recordtype 004 også vælges.

Denne recordtype forekommer kun for personer med status < 30
Se statuskoder i postopbygning 001

Dog kan der vælges, at få den sidst kendte adresse leveret hvis personen er udrejst, død eller forsvundet (status 70, 80 eller 90 - se statuskoder i recordtype 001).

003 Adresseringsnavn og klarskriftsadresse.
Ved valg af denne recordtype, skal recordtype 004 også vælges.

Adressefeltene forekommer kun for personer med status < 30
Se statuskoder i postopbygning 001

Dog kan der vælges, at få den sidst kendte adresse leveret hvis
personen er udrejst, død eller forsvundet (status 70, 80 eller 90 -
se statuskoder i recordtype 001).

Denne recordtype leveres ikke sammen med personens andre recordtyper
men leveres sidst i udtrækket for alle personerne.

Ved større systemer, kan recordtype 002 og CPR's vejregister
benyttes i stedet for recordtype 003.

004 Beskyttelser.
Skal vælges, hvis 002, 003 eller 008 vælges.

005 Aktuelle udrejseoplysninger og udlandsadresse.

006 Kontaktadresse.

007 Aktuelle forsvindingsoplysninger.

008 Aktuelle navneoplysninger.
Ved valg af denne recordtype, skal recordtype 004 også vælges.

009 Fødselsregistreringsoplysninger.

010 Aktuelt statsborgerskab.

011 Folkekirkeoplysninger.

012 Aktuel civilstand.

013 Aktuel separation.

014 Børn.

015 Mor og far oplysninger.

016 Forældremyndighed.

017 Umyndiggørelse-værge.

018 Kommunale forhold.

019 Notater.

020 Valgoplysninger.

021 Flyttepåbud.

022 Historiske personnumre.

023 Historiske adresser.

024 Historiske udrejse-, indrejseoplysninger og udlandsadresser.

025 Historiske forsvindings- og genfindingsoplysninger.

026 Historiske navneoplysninger.

027 Historiske statsborgerskaber.

028 Historiske folkekirkeoplysninger.

029 Historiske civilstande.

030 Historiske separationer.

Vedrørende adresseringsnavn:

I recordtype 003 og 008 kan feltet efter ønske leveres på formen
Fornavn(e) Efternavn eller Efternavn,Fornavn(e).

Valget gælder for begge recordtyper.

Dvs., at der ikke kan vælges et format for recordtype 003
og et andet for recordtype 008.

Vedrørende de historiske recordtyper:

Hvis en eller flere historiske recordtyper ønskes leveret,
kan disse leveres for de antal år tilbage i tiden, der ønskes.

Der kan normalt maksimalt vælges 5 års historik.

Det antal år, der vælges, vil gælde for alle de recordtyper,
der vælges.

Ex. kan der ikke vælges ét antal år for historiske
civilstande og et andet antal år for historiske adresser.

Der gøres opmærksom på, at registreringer der har Ret/fortryd markering
(ANNKOR) ikke leveres i etableringsudtrækket.

Uddata rækkefølge:

Rækkefølgen vil være:

- Recordtype 000, Startrecord.

- De valgte recordtyper til hver person, dog ikke recordtype 003.

- Recordtype 003, Adresseringsnavn og klarskriftsadresse
til alle personerne.

- Recordtype 999, Slutrecord.

Feltet TAELLER vil indeholde antallet af records ekskl. start-, slut-
records.

Recordoversigt:

Recordtype	Recordnavn	Tilhører
P12160-000	Startrecord	Produkt
P12160-001	Personoplysninger	Produkt
P12160-002	Aktuelle adresseoplysninger	Produkt
P12160-003	Adrnvn og klarskriftadresse	Produkt
P12160-004	Beskyttelse	Produkt
P12160-005	Aktuelle udrejseoplysninger	Produkt
P12160-006	Kontaktadresse	Produkt
P12160-007	Aktuelle forsvindingsoplysning	Produkt
P12160-008	Aktuelle navneoplysninger	Produkt
P12160-009	Fødselregistreringsoplysninger	Produkt
P12160-010	Aktuelt statsborgerskab	Produkt
P12160-011	Folkekirkeoplysninger	Produkt
P12160-012	Aktuel civilstand	Produkt
P12160-013	Aktuel separation	Produkt
P12160-014	Børn	Produkt
P12160-015	Mor og far oplysninger	Produkt
P12160-016	Forældremyndighed	Produkt
P12160-017	Umyndiggørelse + værge	Produkt
P12160-018	Kommunale forhold	Produkt
P12160-019	Notater	Produkt
P12160-020	Valgoplysninger	Produkt
P12160-021	Flyttepåbud	Produkt
P12160-022	Historiske personnumrer	Produkt
P12160-023	Historiske adresser	Produkt
P12160-024	Historiske udrejse-indrejse	Produkt
P12160-025	Historiske forsvindings-	Produkt
P12160-026	Historiske navneoplysninger	Produkt
P12160-027	Historiske statsborgerskaber	Produkt
P12160-028	Historiske Folkekirkeopl.	Produkt
P12160-029	Historiske civilstande	Produkt
P12160-030	Historiske separationer	Produkt
P12160-999	Slutrecord	Produkt

Recordtype
P12160-000

Oprettet Ajourført
16.03.2012 16.03.2012

Recordfeltnavn	Format	Længde	Rec. pos	Beskrivelse
P12160-000				Startrecord
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
SORTFELT-10	A	10	4	
OPGAVENR	N	6	14	
PRODDTO	N	8	20	Produktionsdato ÅÅÅÅMMDD
PRODDTOFORRIG	N	8	28	Forrige produktionsdato ÅÅÅÅMMDD

Recordlængde 35

Recordtype	Oprettet	Ajourført
P12160-001	16.03.2012	29.02.2016

Recordfeltnavn	Format	Længde	Rec. pos	Beskrivelse
P12160-001				Personoplysninger
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
PNRGAELD	A	10	14	Gældende personnummer
STATUS	N	2	24	Status
STATUSHAENSTART	N	12	26	Statusdato ÅÅÅÅMMDDTTMM
STATUSDTO_UMRK	A	1	38	Statusdato usikkerhedsmarkering
KOEN	A	1	39	Køn Værdisæt: M = mænd K = kvinder
FOED_DT	A	10	40	Fødselsdato ÅÅÅÅ-MM-DD
FOED_DT_UMRK	A	1	50	Fødselsdato usikkerhedsmarkering
START_DT-PERSON	A	10	51	Person startdato ÅÅÅÅ-MM-DD
START_DT_UMRK-PERSON	A	1	61	Startdato usikkerhedsmarkering
SLUT_DT-PERSON	A	10	62	Person slutdato ÅÅÅÅ-MM-DD
SLUT_DT_UMRK-PERSON	A	1	72	Slutdato usikkerhedsmarkering
STILLING	A	34	73	Stilling

Recordlængde 106

Statuskoder:

01 = Aktiv, bopæl i dansk folkeregister
 03 = Aktiv, speciel vejkode (9900 - 9999) i dansk folkeregister
 05 = Aktiv, bopæl i grønlandsk folkeregister
 07 = Aktiv, speciel vejkode (9900 - 9999) i grønlandsk folkeregister
 20 = Inaktiv, uden bopæl i dansk/grønlandsk folkeregister
 men tildelt personnummer af skattehensyn
 (kommunekoderne 0010, 0011, 0012 og 0019)
 30 = Inaktiv, annulleret personnummer
 50 = Inaktiv, slettet personnummer ved dobbeltnummer
 60 = Inaktiv, ændret personnummer ved ændring af fødselsdato og køn
 70 = Inaktiv, forsvundet
 80 = Inaktiv, udrejst
 90 = Inaktiv, død

Recordtype	Oprettet	Ajourført
P12160-002	16.03.2012	29.02.2016

Recordfeltnavn	Format	Længde	Rec . pos	Beskrivelse
P12160-002				Aktuelle adresseoplysninger
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
KOMKOD	N	4	14	Kommunekode
VEJKOD	N	4	18	Vejkode
HUSNR	A	4	22	Husnummer
ETAGE	A	2	26	Etage
SIDEDOER	A	4	28	Sidedør nummer
BNR	A	4	32	Bygningsnummer
CONVN	A	34	36	C/O navn
TILFLYDTO	N	12	70	Tilflytningsdato ÅÅÅÅMMDDTTMM
TILFLYDTO_UMRK	A	1	82	Tilflytningsdato usikkerhedsmarkering
TILFLYKOMDTO	N	12	83	Tilflytning kommune dato ÅÅÅÅMMDDTTMM
TILFLYKOMDT_UMRK	A	1	95	Tilflytning kommune dato usikkerhedsmarkering
FRAFLYKOMKOD	N	4	96	Fraflytning kommunekode
FRAFLYKOMDTO	N	12	100	Fraflytning kommune dato ÅÅÅÅMMDDTTMM
FRAFLYKOMDT_UMRK	A	1	112	Fraflytning kommune dato usikkerhedsmarkering
START_MYNKOD-ADRTXT	N	4	113	Start myndighed
ADR1-SUPLADR	A	34	117	1. linie af supplerende adr
ADR2-SUPLADR	A	34	151	
ADR3-SUPLADR	A	34	185	
ADR4-SUPLADR	A	34	219	
ADR5-SUPLADR	A	34	253	
START_DT-ADRTXT	A	10	287	Startdato ÅÅÅÅ-MM-DD
SLET_DT-ADRTXT	A	10	297	Slettedato ÅÅÅÅ-MM-DD

Recordlængde 306

Denne recordtype forekommer kun for personer med status < 30
Se statuskoder i postopbygning 001

Recordtype	Oprettet	Ajourført
P12160-003	16.03.2012	29.02.2016

Recordfeltnavn	Format	Længde	Rec. pos	Beskrivelse
P12160-003				Adrnvn og klar-skriftadresse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
ADRNVN	A	34	14	Adresseringsnavn
CONVN	A	34	48	C/O navn
LOKALITET	A	34	82	Lokalitet
STANDARDADR	A	34	116	Vejadrnvn,husnr,etage,sidedoer bnr. Etiketeadresse
BYNVN	A	34	150	Bynavn
POSTNR	N	4	184	Postnummer
POSTDISTTXT	A	20	188	Postdistrikt tekst
KOMKOD	N	4	208	Kommunekode
VEJKOD	N	4	212	Vejkode
HUSNR	A	4	216	Husnummer
ETAGE	A	2	220	Etage
SIDEDOER	A	4	222	Sidedør nummer
BNR	A	4	226	Bygningsnummer
VEJADRNVN	A	20	230	Vejadresseringsnavn

Recordlængde 249

For personer hvor status > eller = 30, vil det kun være feltet adrnvn der er udfyldt.

Recordtype	Oprettet	Ajourført
P12160-005	16.03.2012	29.02.2016

Recordfeltnavn	Format	Længde	Rec. pos	Beskrivelse
P12160-005				Aktuelle udrejse- oplysninger
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
UDR_LANDEKOD	N	4	14	Udrejse landekode
UDRDTO	N	12	18	Udrejседato ÅÅÅÅMMDDTTMM
UDRDTO_UMRK	A	1	30	Udrejседato usikkerhedsmarkering
UDLANDADR1	A	34	31	Udlandsadresse 1
UDLANDADR2	A	34	65	Udlandsadresse 2
UDLANDADR3	A	34	99	Udlandsadresse 3
UDLANDADR4	A	34	133	Udlandsadresse 4
UDLANDADR5	A	34	167	Udlandsadresse 5

Recordlængde 200

Denne recordtype forekommer kun for personer med status 80
Se statuskoder i postopbygning 001

Recordtype	Oprettet	Ajourført
P12160-006	16.03.2012	06.01.2014

Recordfeltnavn	Format	Længde	Rec. pos	Beskrivelse
P12160-006				Kontaktadresse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
ADR1-KONTAKTADR	A	34	14	1. linie af kontaktadresse
ADR2-KONTAKTADR	A	34	48	
ADR3-KONTAKTADR	A	34	82	
ADR4-KONTAKTADR	A	34	116	
ADR5-KONTAKTADR	A	34	150	
START_DT-ADRTXT	A	10	184	Startdato ÅÅÅÅ-MM-DD
SLET_DT-ADRTXT	A	10	194	Slettedato ÅÅÅÅ-MM-DD
Recordlængde		203		

Recordtype
P12160-007

Oprettet
16.03.2012

Ajournført
06.01.2014

Recordfeltnavn	For- mat	Læng- de	Rec · pos	Beskrivelse
P12160-007				Aktuelle forsvin- dingsoplysning
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
FORSVINDDTO	N	12	14	Forsvindingsdato ÅÅÅÅMMDDTTMM
FORSVIND- DTO_UMRK	A	1	26	Forsvindingsdato usikkerhedsmarkering

Recordlængde 26

Recordtype	Oprettet	Ajourført
P12160-008	16.03.2012	29.02.2016

Recordfeltnavn	Format	Længde	Rec. pos	Beskrivelse
P12160-008				Aktuelle navne- oplysninger
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
FORNVN	A	50	14	Fornavn(e)
FORNVN_MRK	A	1	64	Fornavn markering
MELNVN	A	40	65	Mellemnavn
MELNVN_MRK	A	1	105	Mellemnavn markering
EFTERNVN	A	40	106	Efternavn
EFTERNVN_MRK	A	1	146	Efternavn markering
NVNHAENSTART	N	12	147	Navne startdato ÅÅÅÅMMDDTTMM
HAENSTART_UMRK-NAVNE	A	1	159	Navne startdato usikkerhedsmarkering
ADRNVN	A	34	160	Adresseringsnavn

Recordlængde 193

FORNVN_MRK, MELNVN_MRK og EFTERNVN_MRK

+ = Navnet er forkortet

* = Navnet indeholder tegn der ikke kan indrapporteres til CPR

= = Navnet er utilstrækkeligt dokumenteret

Recordtype	Oprettet	Ajourført
P12160-009	16.03.2012	06.01.2014

Recordfeltnavn	Format	Længde	Rec. pos	Beskrivelse
P12160-009				Fødselregistreringsoplysninger
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
START_MYNKOD-FØDESTED	N	4	14	Fødselsregistreringssteds kode
MYNTXT-FØDESTED	A	20	18	Supplerende fødselsregistreringssted tekst

Recordlængde	37
--------------	----

Recordtype
P12160-010

Oprettet Ajourført
16.03.2012 06.01.2014

Recordfeltnavn	For- mat	Læng- de	Re- c. pos	Beskrivelse
P12160-010				Aktuelt statsborger- skab
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
LANDEKOD	N	4	14	Landekode
HAENSTART- STATSBORGERSKAB	N	12	18	Statsborgerskab startdato ÅÅÅÅMMDDTTMM
HAENSTART_UMRK- STATSBORGERSKAB	A	1	30	Statsborgerskab startdato usikkerhedsmarke- ring
Recordlængde		30		

Recordtype	Oprettet	Ajourført
P12160-011	16.03.2012	06.01.2014

Recordfeltnavn	Format	Længde	Rec. pos	Beskrivelse
P12160-011				Folkekirkeoplysninger
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
FKIRK	A	1	14	Folkekirkeforhold
START_DT-FOLKEKIRKE	A	10	15	Startdato ÅÅÅÅ-MM-DD
START_DT_UMRK-FOLKEKIRKE	A	1	25	Startdato usikkerhedsmarkering

Recordlængde 25

Folkekirkeforhold - FOLKEKIRKEFKIRK

A = Afventer

F = Medlem af folkekirken

M = Medlem af valgmenighed, til lige medlem af folkekirken

S = Medlem af folkekirken, men fritaget for kirkeskat

U = Udenfor folkekirken

Recordtype	Oprettet	Ajourført
P12160-012	16.03.2012	29.02.2016

Recordfeltnavn	Format	Længde	Rec . pos	Beskrivelse
P12160-012				Aktuel civilstand
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
CIVST	A	1	14	Civilstand
AEGTEPNR	A	10	15	Ægtefælle personnummer
AEGTEFOED_DT	A	10	25	Ægtefælle fødselsdato ÅÅÅÅ-MM-DD
AEGTEFOEDDT_UMRK	A	1	35	Ægtefælle fødselsdato usikker
AEGTENVN	A	34	36	Ægtefælle navn
AEGTENVN_MRK	A	1	70	Ægtefælle navn markering
HAENSTART-CIVILSTAND	N	12	71	Civilstand startdato ÅÅÅÅMMDDTTMM
HAENSTART_UMRK-CIVILSTAND	A	1	83	Civilstand startdato usikkerhedsmarkering
SEP_HENVIS-CIVILSTAND	A	12	84	Henvisning til evt. separation ÅÅÅÅMMDDTTMM

Recordlængde 95

Civilstand - CIVST

U = Ugift

G = Gift

F = Fraskilt

E = Enke/enkemand

P = Registreret partnerskab

O = Ophævet partnerskab

L = Længstlevende partner

D = Død

Hvis ægtefælle har et personnummer vil AEGTEPNR være udfyldt, og felterne ægtefælle fødselsdato (AEGTEFOED_DT) og ægtefælle navn (AEGTENVN) blankt

Recordtype	Oprettet	Ajourført
P12160-013	16.03.2012	16.03.2012
	2	

Recordfeltnavn	Format	Længde	Rec . pos	Beskrivelse
P12160-013				Aktuel separati-on
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
SEP_HENVIS-SEPARATION	A	12	14	Henvisning til evt. civilstand ÅÅÅÅMMDDTTMM
START_DT-SEPARATION	A	10	26	Separation startdato ÅÅÅÅ-MM-DD
START_DT_UMRK-SEPARATION	A	1	36	Separations startdato usikkerhedsmarkering
Recordlængde		36		
(AEGTENVN) blankt				

G = Gift

F = Fraskilt

E = Enke/enkemand

P = Registreret partnerskab

O = Ophævet partnerskab

L = Længstlevende partner

D = Død

Hvis ægtefælle har et personnummer vil AEGTEPNR være udfyldt, og felterne

Recordtype Oprettet Ajourført
P12160-014 16.03.2012 16.03.2012

Recordfeltnavn	Format	Længde	Rec. pos	Beskrivelse
P12160-014				Børn
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
PNRBARN	A	10	14	Personnummer barn
Recordlængde		23		

Recordtype
P12160-015

Oprettet Ajourført
16.03.2012 16.03.2012

Recordfeltnavn	Format	Længde	Rec. pos	Beskrivelse
P12160-015				Mor og far oplysninger
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
MOR_DT	A	10	14	Mor dato ÅÅÅÅ-MM-DD
MOR_DT_UMRK	A	1	24	Mor dato usikkerhedsmarkering
PNRMOR	A	10	25	Mor personnummer
MOR_FOED_DT	A	10	35	Mor fødselsdato ÅÅÅÅ-MM-DD
MOR_FOED_DT_UMRK	A	1	45	Mor fødselsdato usikkerhedsmarkering
MORNVN	A	34	46	Mor navn
MORNVN_MRK	A	1	80	Mor navn markering
FAR_DT	A	10	81	Far dato ÅÅÅÅ-MM-DD
FAR_DT_UMRK	A	1	91	Far dato usikkerhedsmarkering
PNRFAR	A	10	92	Far personnummer
FAR_FOED_DT	A	10	102	FAR FØDSELSDATO ÅÅÅÅ-MM-DD
FAR_FOED_DT_UMRK	A	1	112	Far fødselsdato usikkerhedsmarkering
FARNVN	A	34	113	Far navn
FARNVN_MRK	A	1	147	Far navn markering

Recordlængde 147

Hvis mor har et personnummer er PNMOR udfyldt, og felterne

Mor fødselsdato (MOR_FOED_DT) og mor navn (MORNVN) blankt

Hvis far har et personnummer er PNR FAR udfyldt, og felterne

Far fødselsdato (FAR_FOED_DT) og far navn (FARNVN) blankt

MORNVN_MRK og FARNVN_MRK

+ = Navnet er forkortet

* = Navnet indeholder tegn der ikke kan indrapporteres til CPR

= = Navnet er utilstrækkeligt dokumenteret

Recordtype	Oprettet	Ajourført
P12160-016	16.03.2012	29.02.2016

Recordfeltnavn	Format	Længde	Re c. po s	Beskrivelse
P12160-016				Forældre- myndighed
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
RELTYP- CTFORÆLDRE_MYN-1	N	4	14	0003 = mor 0004 = far 0005 = anden indehaver 1 0006 = anden indehaver 2
START_DT- FORÆLDREMYN	A	10	18	Forældremyndighed startdato ÅÅÅÅ-MM-DD
START_DT_UMRK- FORÆLDREMYN	A	1	28	Forældremyndighed usikkerhedsmarkering
SLET_DT- FORÆLDREMYN	A	10	29	Forældremyndighed sletdato ÅÅÅÅ-MM-DD
RELPNR	A	10	39	Relation personnummer
START_DT-RELPNR_PNR	A	10	49	Relation personnummer startdato ÅÅÅÅ-MM-DD

Recordlængde 58

Relation type - RELTYP-FORÆLDREMYN kan være:

0003 = Personnummer forældremyndighed mor

0004 = Personnummer forældremyndighed far

0005 = Anden indehaver 1

0006 = Anden indehaver 2

RELPNR OG START_DT-RELPNR_PNR er kun udfyldt ved RELTYP 5 og 6

Recordtype Oprettet Ajourført
 P12160-017 16.03.2012 16.03.2012

Recordfeltnavn	For mat	Læn gde	Re c. pos	Beskrivelse
P12160-017				Umyndiggørelse + værge
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
START_DT-UMYNDIG	A	10	14	Umyndiggørelse startdato ÅÅÅÅ-MM-DD
START_DT_UMRK-UMYNDIG	A	1	24	Startdato usikkerhedsmarkering
SLET_DT-UMYNDIG	A	10	25	Umyndiggørelse slettedato ÅÅÅÅ-MM-DD
UMYN_RELTYP	N	4	35	Værge relation type Værdisæt: 0 = væрге findes ikke i CPR 1 = væрге PNR findes 2 = væрге adressat findes
RELPNR	A	10	39	Relation personnummer
START_DT-RELPNR_PNR	A	10	49	Relation personnummer startdato ÅÅÅÅ-MM-DD
RELADR-SAT_RELPNR_TXT	A	34	59	Værges navn
START_DT-RELPNR_TXT	A	10	93	Værges adresse startdato ÅÅÅÅ-MM-DD
RELTXT1	A	34	103	Relation tekst 1
RELTXT2	A	34	137	Relation tekst 2
RELTXT3	A	34	171	Relation tekst 3
RELTXT4	A	34	205	Relation tekst 4
RELTXT5	A	34	239	Relation tekst 5

Recordlængde 272

Relation type - UMYN_RELTYP = 0000 - Værge findes ikke i CPR
 Relation type - UMYN_RELTYP = 0001 - Værges Personnummer findes
 Relation type - UMYN_RELTYP = 0002 - Værges adresse findes
 Hvis væрге har et personnummer er RELPNR udfyldt,
 og felterne
 værges navn (RELADRSAT_RELPNR_TXT),
 værges adresse startdato (START_DT-RELPNR_TXT)

RELTXT1 til RELTXT5 ikke udfyldt.

Recordtype	Oprettet	Ajourført
P12160-018	16.03.2012	29.02.2016

Recordfeltnavn	Format	Længde	Re c. pos	Beskrivelse
P12160-018				Kommunale forhold
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
KOMFORHTYP	N	1	14	Kommunaleforhold type
KOMFORHKOD	A	5	15	Kommunaleforhold kode
START_DT-KOMMUNALE-FORHOLD	A	10	20	Startdato kommunale forhold ÅÅÅÅ-MM-DD
START_DT_UMRK-KOMMUNALE-FORHOLD	A	1	30	Startdato usikkerhedsmarkering
BEMAERK-KOMMUNALE-FORHOLD	A	30	31	Bemærkninger kommunale forhold

Recordlængde 60

Der er følgende sammenhæng mellem KOMFORTYP og KOMFORHKOD:

KOMFORHTYP

Type 1 - adskilt - kode = A

Type 2 - plejebarn - kode = P

Type 3 - pensionsforhold - kode = F - Folkepension

----- kode = I - Førtidspension

----- kode = N - Delpension

Type 4 - Betalingskommunekode - kode = Valid kommunekode

Type 5 - Fri værdimængde

Type 6 - Fri værdimængde

Type 7 - Fri værdimængde

Type 8 - Fri værdimængde

Type 9 - Fri værdimængde

Recordtype Oprettet Ajourført
P12160-019 16.03.2012 29.02.2016

Recordfeltnavn	Format	Længde	Rec. pos	Beskrivelse
P12160-019				Notater
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
NOTATNR	N	2	14	Folkeregister notatnummer
NOTATLINIE	A	40	16	Folkeregisternotat linie
START_DT-NOTAT	A	10	56	Notat startdato ÅÅÅÅ-MM-DD
SLET_DT-NOTAT	A	10	66	Slettedato

Recordlængde 75

Folkeregister notatnummer - NOTATNR = 01 - 99

Recordtype	Oprettet	Ajourført
P12160-020	16.03.2012	29.02.2016

Recordfeltnavn	For- mat	Læng- de	Rec · pos	Beskrivelse
P12160-020				Valgoplysninger
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
VALGKODE	N	4	14	Valgkode
VALGRET_DT	A	10	18	Valgret dato ÅÅÅÅ-MM-DD
START_DT- VALGOPLYSNINGER	A	10	28	Startdato valgoplysninger ÅÅÅÅ-MM-DD
SLET_DT- VALGOPLYSNINGER	A	10	38	Slettedato valgoplysninger ÅÅÅÅ-MM-DD

Recordlængde 47

VALGKODE

0001 = Almindelig valgret

0002 = Diplomater (gamle diplomater der alle stemmer i København)

0003 = Diplomater (optages på valgliste i tidligere bopælskommune)

0004 = EU-valg ja (udenlandske statsborgere, der har sagt ja til at stemme i Danmark)

0005 = EU-valg nej (danske udrejste statsborgere, der har sagt nej til at stemme i Danmark)

0006 = EU-valg København (danske udrejste statsborgere, der har sagt ja til at stemme i Danmark - KBH)

Recordtype	Oprettet	Ajourført
P12160-021	16.03.2012	16.03.2012

Recordfeltnavn	Format	Længde	Rec. pos	Beskrivelse
P12160-021				Flyttepåbud
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
START_DT-FLYTTEPÅBUD	A	10	14	Startdato flyttepåbud ÅÅÅÅ-MM-DD
BEMAERK-FLYTTEPÅBUD	A	40	24	Bemærkninger flyttepåbud

Recordlængde	63
--------------	----

Recordtype	Oprettet	Ajourført
P12160-022	16.03.2012	16.03.2012

Recordfeltnavn	Format	Længde	Rec. pos	Beskrivelse
P12160-022				Historiske personnumrer
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNRGAELD	A	10	4	Gældende personnummer
PNR	A	10	14	Personnummer
START_DT-PERSON	A	10	24	Person startdato ÅÅÅÅ-MM-DD
START_DT_UMRK-PERSON	A	1	34	Startdato usikkerhedsmarkering
SLUT_DT-PERSON	A	10	35	Person slutdato ÅÅÅÅ-MM-DD
SLUT_DT_UMRK-PERSON	A	1	45	Slutdato usikkerhedsmarkering
Recordlængde		45		

Recordtype
P12160-023

Oprettet Ajourført
16.03.2012 15.08.2013

Recordfeltnavn	Format	Længde	Rec. pos	Beskrivelse
P12160-023				Historiske adresser
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
ANNKOR	A	1	14	Ret/fortryd markering
KOMKOD	N	4	15	Kommunekode
VEJKOD	N	4	19	Vejkode
HUSNR	A	4	23	Husnummer
ETAGE	A	2	27	Etage
SIDEDOER	A	4	29	Sidedør nummer
BNR	A	4	33	Bygningsnummer
CONVN	A	34	37	C/O navn
TILFLYDTO	N	12	71	Tilflytningsdato ÅÅÅÅMMDDTTMM
TILFLYDTO_UMRK	A	1	83	Tilflytningsdato usikkerhedsmarkering
FRAFLYDTO	N	12	84	Fraflytningsdato ÅÅÅÅMMDDTTMM
FRAFLYDTO_UMRK	A	1	96	Fraflytningsdato usikkerhedsmarkering

Recordlængde 96

Ret / fortryd markering (ANNKOR) kan være:

K = Ret

A = Fortryd

Æ = Teknisk ændring

Recordtype Oprettet Ajourført
P12160-024 16.03.2012 16.03.2012

Recordfeltnavn	Format	Længde	Rec. pos	Beskrivelse
P12160-024				Historiske udrejse-indrejse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
ANNKOR	A	1	14	Ret/fortryd markering
UDR_LANDEKOD	N	4	15	Udrejse landekode
UDRDTO	N	12	19	Udrejsedato ÅÅÅÅMMDDTTMM
UDRDTO_UMRK	A	1	31	Udrejsedato usikkerhedsmarkering
INDR_LANDEKOD	N	4	32	Indrejse landekode
INDRDTO	N	12	36	Indrejsedato ÅÅÅÅMMDDTTMM
INDRDTO_UMRK	A	1	48	Indrejsedato usikkerhedsmarkering
UDLANDADR1	A	34	49	Udlandsadresse 1
UDLANDADR2	A	34	83	Udlandsadresse 2
UDLANDADR3	A	34	117	Udlandsadresse 3
UDLANDADR4	A	34	151	Udlandsadresse 4
UDLANDADR5	A	34	185	Udlandsadresse 5

Recordlængde 218

Ret / fortryd markering (ANNKOR) kan være:

K = Ret

A = Fortryd

Æ = Teknisk ændring

Recordtype	Oprettet	Ajourført
P12160-025	16.03.2012	16.03.2012

Recordfeltnavn	Format	Længde	Rec. pos	Beskrivelse
P12160-025				Historiske forsvindings-
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
ANNKOR	A	1	14	Ret/fortryd markering
FORSVINDDTO	N	12	15	Forsvindingsdato ÅÅÅÅMMDDTTMM
FORSVINDDTO_UMRK	A	1	27	Forsvindingsdato usikkerhedsmarkering
GENFINDDTO	N	12	28	Genfindingsdato ÅÅÅÅMMDDTTMM
GENFINDDTO_UMRK	A	1	40	Genfindingsdato usikkerhedsmarkering

Recordlængde 40

Ret / fortryd markering (ANNKOR) kan være:

K = Ret

A = Fortryd

Æ = Teknisk ændring

Recordtype	Oprettet	Ajourført
P12160-026	16.03.2012	16.03.2012

Recordfeltnavn	Format	Længde	Rec. pos	Beskrivelse
P12160-026				Historiske navneoplysninger
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
ANNKOR	A	1	14	Ret/fortryd markering
FORNVN	A	50	15	Fornavn(e)
FORNVN_MRK	A	1	65	Fornavn markering
MELNVN	A	40	66	Mellemnavn
MELNVN_MRK	A	1	106	Mellemnavn markering
EFTERNVN	A	40	107	Efternavn
EFTERNVN_MRK	A	1	147	Efternavn markering
NVNHAENSTART	N	12	148	Navne startdato ÅÅÅÅMMDDTTMM
HAENSTART_UMRK-NAVNE	A	1	160	Navne startdato usikkerhedsmarkering
NVNHAENSLUT	N	12	161	Navne slutdato ÅÅÅÅMMDDTTMM
HAENSLUT_UMRK-NAVNE	A	1	173	Slutdato usikkerhedsmarkering

Recordlængde 173

Ret / fortryd markering (ANNKOR) kan være:

K = Ret

A = Fortryd

Æ = Teknisk ændring

FORNVN_MRK, MELNVN_MRK og EFTERNVN_MRK

+ = Navnet er forkørtet

* = Navnet indeholder tegn der ikke kan indrapporteres til CPR

= = Navnet er utilstrækkeligt dokumenteret

Recordtype	Oprettet	Ajourført
P12160-027	16.03.2012	29.02.2016

Recordfeltnavn	Format	Længde	Re c. pos	Beskrivelse
P12160-027				Historiske statsborger-skaber
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
ANNKOR	A	1	14	Ret/fortryd markering
LANDEKOD	N	4	15	Landekode
HAENSTART- STATSBORGERSKAB	N	12	19	Statsborgerskab startdato ÅÅÅÅMMDDTTMM
HAENSTART_UMRK- STATSBORGERSKAB	A	1	31	Statsborgerskab startdato usikkerhedsmarke- ring
HAENSLUT-STATSBORGERSKAB	N	12	32	Statsborgerskab slutdato ÅÅÅÅMMDDTTMM
HAENSLUT_UMRK- STATSBORGERSKAB	A	1	44	Statsborgerskab slutdato usikkerhedsmarke- ring

Recordlængde 44

Ret / fortryd markering (ANNKOR) kan være:

K = Ret

A = Fortryd

Æ = Teknisk ændring

Recordtype	Oprettet	Ajourført
P12160-028	16.03.2012	16.03.2012

Recordfeltnavn	Format	Længde	Rec. pos	Beskrivelse
P12160-028				Historiske Folkekirkeopl.
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
FKIRK	A	1	14	Folkekirkeforhold
START_DT-FOLKEKIRKE	A	10	15	Startdato ÅÅÅÅ-MM-DD
START_DT_UMRK-FOLKEKIRKE	A	1	25	Startdato usikkerhedsmarkering
SLUT_DT-FOLKEKIRKE	A	10	26	Folkekirkeforhold slutdato ÅÅÅÅ-MM-DD
SLUT_DT_UMRK-FOLKEKIRKE	A	1	36	Slutdato usikkerhedsmarkering

Recordlængde 36

Folkekirkeforhold - FKIRK

A = Afventer

F = Medlem af folkekirken

M = Medlem af valgmenighed, til lige medlem af folkekirken

S = Medlem af folkekirken, men fritaget for kirkeskat

U = Udenfor folkekirken

Recordtype Oprettet Ajourført
 P12160-029 16.03.2012 29.02.2016

Recordfeltnavn	Format	Længde	Rec- pos	Beskrivelse
P12160-029				Historiske civilstande
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
ANNKOR	A	1	14	Ret/fortryd markering
CIVST	A	1	15	Civilstand
AEGTEPNR	A	10	16	Ægtefælle personnummer
AEGTEFOED_DT	A	10	26	Ægtefælle fødselsdato ÅÅÅÅ-MM-DD
AEGTEFOEDDT_UMRK	A	1	36	Ægtefælle fødselsdato usikker
AEGTENVN	A	34	37	Ægtefælle navn
AEGTENVN_MRK	A	1	71	Ægtefælle navn markering
HAENSTART-CIVILSTAND	N	12	72	Civilstand startdato ÅÅÅÅMMDDTTMM
HAENSTART_UMRK-CIVILSTAND	A	1	84	Civilstand startdato usikkerhedsmarkering
HAENSLUT-CIVILSTAND	N	12	85	Civilstand slutdato ÅÅÅÅMMDDTTMM
HAENSLUT_UMRK-CIVILSTAND	A	1	97	Civilstand slutdato usikkerhedsmarkering
SEP_HENVIS-CIVILSTAND	A	12	98	Henvisning til evt. separation ÅÅÅÅMMDDTTMM

Recordlængde 109

Ret / fortryd markering (ANNKOR) kan være:

K = Ret

A = Fortryd

Æ = Teknisk ændring

 Civilstand - CIVST

U = Ugift

G = Gift

F = Fraskilt

E = Enke/enkemand

P = Registreret partnerskab

O = Ophævet partnerskab

L = Længstlevende partner

D = Død

Hvis ægtefælle har et personnummer er AEGTEPNR udfyldt, og felterne ægtefælle fødselsdato (AEGTEFOED_DT) og ægtefælle navn (AEGTENVN) blankt

Recordtype	Oprettet	Ajourført
P12160-030	16.03.2012	29.02.2016

Recordfeltnavn	Format	Længde	Rec . pos	Beskrivelse
P12160-030				Historiske separationer
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
PNR	A	10	4	Personnummer
ANNKOR	A	1	14	Ret/fortryd markering
SEP_HENVIS-SEPARATION	A	12	15	Henvisning til evt. civilstand ÅÅÅÅMMDDTTMM
START_DT-SEPARATION	A	10	27	Separation startdato ÅÅÅÅ-MM-DD
START_DT_UMRK-SEPARATION	A	1	37	Separations startdato usikkerhedsmarkering
SLUT_DT-SEPARATION	A	10	38	Formattet = AAAA-MM-DD
SLUT_DT_UMRK-SEPARATION	A	1	48	Slutdato usikkerhedsmarkering

Recordlængde 48

Ret / fortryd markering (ANNKOR) kan være:

K = Ret

A = Fortryd

Æ = Teknisk ændring

Recordtype Oprettet Ajourført
P12160-999 16.03.2012 16.03.2012

Recordfeltnavn	Format	Længde	Rec. pos	Beskrivelse
P12160-999				Slutrecord
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
SORTFELT-10	A	10	4	
TAELLER	N	8	14	Tæller

Recordlængde 21